PLANTAS DE ASFALTO CONTINUAS

ACM PRIME 2.0

MOVILIDAD, PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO DE CALIDAD SUPERIOR



ALTA MOVILIDAD
LISTA PARA OPERAR

AMMANN

Las plantas de asfalto móviles deben ser fácilmente transportables y, al mismo tiempo, comenzar a producir tan pronto llege a su destino. Las plantas móviles Ammann ACM Prime 2.0 son un éxito en ambos aspectos.

Ammann sigue estríctamente las normas internacionales de transporte al desarrollar sus plantas móviles con el fin de agilizar el paso por las fronteras. Los componentes plug-in también reducen los costos y aceleran la instalación.

Gracias a su avanzado mezclador continuo de doble eje, la ACM Prime 2.0 produce mezclas asfálticas con alta homogeneidad y calidad constante. Ammann ofrece todo esto junto con los beneficios que normalmente se asocian con las plantas estacionarias.

¿El resultado? Plantas ultramóviles capaces de producir entre 35 y 210 toneladas por hora.

ÍNDICE

4 PORTFOLIO DE PLANTAS CONTINUAS AMMANN

6 EXPERIENCIA, MOVILIDADY CONFIABILIDAD

10 VENTAJAS INDISCUTIBLES

12 CALIDAD Y CONFIABILIDAD

14 BAJO IMPACTO AMBIENTAL

16 EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO

20 SOLUCIONES SOSTENIBLES

23 SISTEMA DE CONTROL AS1

26 TRANSPORTE & INSTALACIÓN

26 POSVENTA DE PLANTAS AMMANN

30 GRUPO AMMANN EN EL MUNDO

CARTERA CONTINUA AMMANN

Consistente de principio a fin.

Todos los procesos y componentes de la planta se han desarrollado cuidadosamente para garantizar que la alimentación, el calentamiento, el secado, el tamizado y la mezcla se combinen a la perfección. El sistema de control as1 ayuda a integrar todas las piezas móviles y proporciona una tecnología líder con una interfaz fácil de usar.


Algunas cosas nunca cambian

Ammann lleva más de 150 años presente en el sector de los equipos para la construcción de carreteras, recopilando experiencias y conocimientos y desarrollando las tecnologías del futuro.

Lo que no ha cambiado es la forma en que Ammann hace negocios. A día de hoy, todos los componentes principales se diseñan y fabrican internamente para crear un ajuste perfecto y, en última instancia, proporcionar calidad, eficiencia y una larga vida útil. Este enfoque también significa un único punto de contacto para prácticamente todas las necesidades de la planta.

Un siglo de experiencia en el sector garantiza la comprensión de su negocio y el desarrollo de plantas que ofrecen soluciones reales.

CARTERA CONTINUA



PERFORMANCE DE LA PLANTA AMMANN PRIME 2.0

MODELO	PRODUCCIÓN MÁX. DE LA PLANTA con introducción de % de betún y % de filler [t/h] 3%	5%	TAMBOR DE SECADO MODELO	QUEMADOR [MW]	FILTRO MODELO SUPERFICIE [m²]	CAUDAL DE AIRE Nm³/H	MODELO DEL MEZCLADOR CAPACIDAD [T/H]	SILO DE MEZCLA CALIENTE
100	100	70	T 1650	7	AFA 22 PRI [265]	22	AMIX 0.09 AC [35-100]	Estándar 0,9 t OPCIONALES: Silo 1,8t RMS 27t RMS 50t
140	140	110	T 1860	10	AFA 30 PRI [330]	30	AMIX 1.125 ACR [35-140]	Estándar 1,4t OPCIONALES: Silo 1,8t RMS 27t RMS 50t
210	210	165	T 2080	14	AFA 44 PRI [518]	44	AMIX 1.20 ACR [75-210]	Estándar 3,6t OPCIONAL: RMS 50t

Configuración recomendada; Contacte con el equipo comercial de Ammann para configurar su planta de asfalto según sus necesidades.

EXPERIENCIA, MOVILIDADY CONFIABILIDAD

Las nuevas plantas Ammann ACM Prime 2.0 establecen el estándar para la producción de mezclas asfálticas en rangos de capacidad de 35 a 210 toneladas por hora.

Las ACM 100 Prime 2.0, ACM 140 Prime 2.0 y ACM 210 Prime 2.0 son las versiones ultramóviles de las exitosas plantas de asfalto continuas de Ammann.

La segunda generación de la familia Prime mantiene los principales aspectos y ventajas de la primera versión, incluida una calidad de mezcla inigualable gracias al control de la apertura de la compuerta de descarga del mezclador, que permite que el volumen de llenado y, por lo tanto, el tiempo de mezcla se puedan definir en función de la receta y la producción. Además el perfecto intercambio de calor entre los gases generados por la llama del quemador y los agregados, así como el suave proceso de limpieza de las mangas a baja presión, que, en conjunto, han establecido nuevos estándares para la producción de mezcla asfáltica en plantas continuas ultramóviles.

Ahora, además de todas estas ventajas, la Ammann ACM Prime 2.0 presenta el nuevo sistema de control Ammann as1 Argon View, un nuevo dispositivo de extracción de gases del filtro de mangas y nuevas paletas de mezcla fabricadas con material ultrarresistente al desgaste.

La ACM 100 Prime 2.0 tiene una capacidad de producción de 35 a 100 toneladas hora, la ACM 140 Prime 2.0 produce de 35 a 140 toneladas hora, mientras que la ACM 210 Prime 2.0 produce de 75 a 210 toneladas hora.



VENTAJAS

- Ultramóvil y con un diseño compacto;
- Procesos de mezcla y calentamiento claramente separados;
- Excelente rendimiento y calidad de mezcla;
- Tiempo de mezcla ajustable, basado en la receta y la producción.
- Intercambio de calor con los agregados optimizado en todas las secciones del secador;
- Quemador de gran eficiencia;
- Sistema de limpieza del filtro por aire a presión atmosférica, lo que reduce el desgaste de las mangas.
- Bajo consumo energético = costos operativos reducidos + bajas emisiones de CO_2;
- Capacidad para utilizar hasta 40 % de RAP en la mezcla.



“EQUIPADA CON LA TECNOLOGÍA MÁS RECIENTE Y DISEÑADA PARA EL FUTURO.”




AEROPARK
40
km/h
COMPRIMENTO 25 m
LARGURA 3,20 m
AMMANN
ACM PRIME 2.0
COMPRIMENTO 25,00m
LARGURA 3,20m

ACM PRIME 2.0: UN PROCESO CONTINUO INTELIGENTE

Movilidad excepcional, confiabilidad y alta performance son los pilares de nuestras plantas. Estos criterios crean ventajas únicas y diferencian a la nueva Prime 2.0 de las plantas de la competencia.

Invertimos continuamente en tecnología e innovación para garantizar las mejores soluciones en eficiencia, ahorro energético y sostenibilidad. El uso de asfalto reciclado reduce el impacto ambiental de la planta, al tiempo que ofrece soluciones escalables para necesidades específicas.

El transporte optimizado y el fácil montaje en el lugar de instalación aportan flexibilidad, ahorro y producción inmediata a nuestros clientes.

Por último, pero no por ello menos importante, contamos con el avanzado sistema de control as1, ahora en su versión ARGON VIEW, que optimiza aún más los resultados de la producción.

SOLUCIONES SOSTENIBLES

- Preparadas para utilizar hasta 40% de RAP en la mezcla.
- Capacidad para producir WMA (mezcla tibia).

EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO

- La tecnología Ammann proporciona un consumo energético eficiente en comparación con las plantas de la competencia.
- Bajo consumo energético = bajas emisiones de CO_2;
- Bajo consumo energético = menores costos operativos.

BAJO IMPACTO AMBIENTAL

- Mínimo desperdicio de material al inicio y al final del proceso de producción;
- Soluciones disponibles para la reducción de emisiones sonoras.



TRANSPORTE E INSTALACIÓN

- Totalmente montata sobre chasis (uno o dos chasis);
- Cumple con las normativas internacionales de transporte.
- Diseño compacto;
- Disponible con componentes plug-in para un montaje o reubicación rápidos.

CALIDAD Y FIABILIDAD

- Ammann ofrece excelencia en secadores y quemadores, filtros de mangas, mezcladores y sistemas de control.
- Todos los componentes principales se desarrollan en Suiza.
- Los componentes y las piezas de desgaste tienen una larga vida útil.

SISTEMA DE CONTROL AS1

- En operación en más de 3000 plantas en todo el mundo;
- El nuevo as1 Argon View presenta una interfaz de usuario intuitiva, lo que facilita la operación del proceso de producción.
- El sistema más innovador y completo de todos los tiempos diseñado para plantas de asfalto.

CALIDAD Y FIABILIDAD

Las plantas de asfalto Ammann utilizan ingeniería de procesos complejos que requieren una interacción perfecta entre todos los componentes individuales.




Esta integración es tan esencial que Ammann diseña internamente todos los componentes principales (Ammann Core Components), incluyendo tambores secadores, quemadores, filtros, cribas, sistemas de control y mezcladores.

Hacer esto es la única manera de garantizar que nuestras plantas cumplirán con los exigentes requisitos y estándares del entorno moderno del mercado. Ammann es actualmente el único fabricante de plantas de asfalto que ofrece este enfoque de fuente única, estableciéndose como un socio profesional para gestionar todos los aspectos de su planta de asfalto. Proporcionamos respuestas cuando usted las necesita y mantenemos la mente abierta para comprender plenamente sus necesidades.



TAMBOR SECADOR

- Un solo fabricante proporciona todos los procesos de gestión de secado, calentamiento y extracción, garantizando una perfecta sintonía;
- Etapas de transferencia de calor optimizadas y aislamiento del secador para máxima eficiencia y ahorro de combustible;
- El diseño de bajo desgaste y bajo mantenimiento con materiales de alta calidad y fácil sustitución de piezas de desgaste;
- Diseño interno de secador para uso con agregados y combustibles variados;
- Posibilidad de utilizar inversor de frecuencia para el control de velocidad de los motores de accionamiento del tambor secador.




QUEMADOR


- Proceso de combustión altamente eficaz para bajo consumo de combustible y emisiones;
- Silenciador integrado para reducción del ruido (opcional para la ACM 100 / 140 Prime 2.0);
- El concepto de seguridad cumple con las normas de todos los países;
- Disponible para una variedad de combustibles líquidos y gaseosos:
  - Aceite ligero
  - Aceite pesado
  - GLP líquido
  - Gas natural
  - GLP en estado gaseoso



FILTRO

- Mecanismos patentados de rotores de etapas limpian suavemente las mangas;
- La eficiencia de filtrado del 99,9% garantiza el cumplimiento de las normas medioambientales más estrictas;
- Sistema de extracción “On-demand”: motor del ventilador de extracción controlado por inversor de frecuencia, minimizando el consumo de energía al garantizar que solo se utilicen las RPM mínimas;
- La mayor superficie posible proporciona la mejor eficiencia de filtrado;
- La cantidad mínima de piezas móviles reduce el mantenimiento y mejora la confiabilidad;
- El diseño del filtro de mangas con soporte CFD reduce las pérdidas de temperatura y presión.





MEZCLADOR

- El mezclador pugmill de doble eje proporciona una gran fuerza de corte;
- Excelente homogeneidad y tiempo de mezcla gracias a la exclusiva disposición de paletas de Ammann;
- Un cilindro electroneumático ajusta automáticamente la apertura de la compuerta de descarga:
  - controla el nivel (volumen) del material dentro del mezclador y el tiempo de mezcla de acuerdo con la receta especificada;
  - garantiza una perfecta homogeneización con el ligante asfáltico en cualquier producción.
- Desgaste mínimo gracias a componentes protegidos y a un proceso de mezcla eficiente;
- Sellos tipo laberinto, lubricados con grasa, garantizan una larga vida útil al conjunto de accionamiento.

BAJO IMPACTO AMBIENTAL

La escasez de terrenos industriales significa que las plantas de asfalto deben estar cada vez más cerca de zonas residenciales.

Mínimo desperdicio de material

Todos los componentes principales (Ammann Core Components) funcionan de manera cohesionada, minimizando el desperdicio de material al inicio y al final del proceso de producción.

Emisión de ruido reducida

El quemador equipado* con silenciador hace que la producción de la planta sea más silenciosa, incluso trabajando a máxima potencia.

*Opcional para ACM 100 y 140 Prime 2.0

“ ES MÁS IMPORTANTE QUE NUNCA QUE LAS PLANTAS MINIMICEN LOS RUIDOS, EN UN ESFUERZO DE BUENA VECINDAD Y CUMPLIENDO CON LAS EXIGENCIAS LOCALES. ”

EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO

Las plantas Ammann permiten a los clientes realizar sus tareas de manera eficiente y productiva, ayudándoles a trabajar de forma más inteligente, no más difícil.

Filtro


- Sin necesidad de aberturas para la entrada de aire frío: menos pérdida de presión significa menor consumo de energía;
- El diseño del filtro garantiza la distribución uniforme del aire de escape dentro del filtro;
- La distribución/carga adecuada utiliza más la superficie de las mangas y mejora la eficiencia;
- El nuevo sistema de escape de gases proporciona una optimización máxima de los componentes de filtrado, garantizando un mayor control del caudal y la presión del conjunto.

Quemador

Un software especial, dedicado al quemador, optimiza la mezcla aire/combustible, aumentando la eficacia de la combustión, lo que conduce a un ahorro anual significativo de combustible

Secador

- Los tambores secadores de la ACM Prime 2.0 son altamente eficientes, con niveles de producción de hasta 64 t/h por metro cuadrado (al 3% de humedad): 22% más eficientes que los modelos estándar existentes;
- Aislamiento térmico completo;
- Sellos entre el secador y la cámara totalmente sellados.
- Todo esto resulta en un bajo consumo de energía que, a su vez, reduce los costos de combustible y las emisiones de CO_2.



Bomba de asfalto

- Sistema de dosificación de asfalto mediante bomba de cuatro pulgadas con engranajes internos*;
- Precisión superior en la dosificación del CAP.

EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO

AMMANN FOAM 450+ SISTEMAS EN WORLDWIDE

AMMANN FOAM


Ammann cree que las mezclas asfálticas de baja temperatura son el futuro de la industria del asfalto. Por ello, hemos desarrollado el sistema Ammann Foam en colaboración con nuestros clientes y expertos internos.

Las bajas temperaturas asociadas con el uso de Ammann Foam proporcionan grandes ventajas:

- Mejor manejabilidad durante la producción y aplicación de la mezcla;
- Rendimiento de compactación mejorado;
- Prolongación de la temporada de pavimentación;
- Capacidad para entregar mezclas a distancias más largas;
- Mejor rendimiento de reciclado.

El uso de Ammann Foam para producir mezclas asfálticas en caliente (WMA) proporciona beneficios adicionales:

- Reducción de las emisiones de COV del betún;
- Menores niveles de emisiones de gases y CO_2 por el ahorro en el secado y calentamiento de los áridos vírgenes;
- Disminución de humos, emisiones y olores;
- Apertura más rápida de las carreteras al tráfico;
- Ahorro en los costos de producción gracias a la reducción del consumo de energía.



Más información

AS1 ECOVIEW


Este módulo AS1 ayuda a descubrir y eliminar el desperdicio de energía.

ASPECTOS MÁS DESTACADOS

- Pantalla intuitiva para el operador que muestra la eficiencia del funcionamiento de la planta;
- Muestra los valores clave y permite compararlos con valores de referencia y periodos anteriores;
- Determina los valores de CO_2 emitidos;
- Determina los costos energéticos resultantes.


Una pantalla intuitiva informa a los operarios y permite un ajuste inmediato. Esto proporciona a los operadores los datos que necesitan para tomar decisiones sobre el rendimiento y el control de materiales para maximizar el ahorro y la eficiencia.

EcoView también determina los valores de CO_2 emitido y calcula los costos energéticos resultantes cuando se realizan ajustes y las operaciones se vuelven más eficientes.



SOLUCIONES SOSTENIBLES

El uso de asfalto reciclado es una necesidad dada la demanda actual de sostenibilidad. Ammann es líder mundial en el desarrollo de tecnología RAP.



HASTA UN 40% DE ALIMENTACIÓN EN FRÍO EN LA AMASADORA



DESTACADOS

- Uno o dos silos de alimentación;
- Criba vibratoria para evitar la entrada de material de gran tamaño y su acumulación;
- Sistema de pesaje dinámico con dos células de carga y dispositivo de calibración rápida;
- Descarga directa en la amasadora junto con áridos vírgenes calientes para una mezcla previa;
- conducto de extracción de vapor de 400 mm de diámetro entre la amasadora y la tubería de gas;
- Inyección de PAC en la amasadora en dos puntos con selección mediante válvula de tres vías con accionamiento electroneumático (según% de RAP).

HASTA UN 20% DE ALIMENTACIÓN EN FRÍO EN LA AMASADORA



DESTACADOS

- Sistema de pesaje dinámico con dos células de carga y dispositivo de calibración rápida;
- Descarga directa en la amasadora junto con áridos vírgenes calientes para una mezcla previa;
- Conducto de extracción de vapor entre la amasadora y el tubo de gas.

HASTA UN 35% DE ALIMENTACIÓN EN CALIENTE RAH 35



PRESTACIONES

- Procesa proporciones de RAP de hasta un 35%;
- Óptima relación inversión/rendimiento;
- Ahorro energético gracias al procesamiento eficiente del material nuevo;
- Menores emisiones, gracias al calentamiento suave del RAP;
- Tecnología avanzada, demostrada por el liderazgo de Ammann en el sector.

SISTEMA DE CONT AS1

El confiable e innovador Sistema de Control as1 combina el reconocido software de Ammann con un hardware industrial especialmente compatible.

El as1 ARGON View aumenta el placer de uso del sistema, lo que es una ayuda importante para la motivación, el compromiso y la eficiencia del equipo de operación. Las atracciones visuales dinámicas del as1 ARGON View ayudan al operador a mantener el enfoque y la interfaz de usuario intuitiva facilita la gestión del complejo proceso de producción.

EL SISTEMA DE FIELD BUS


Garantía de transmisión de señales confiable

El field bus es comprobablemente robusto y confiable para condiciones críticas de operación. Las fallas pueden ser detectadas y eliminadas de manera eficiente a través de las herramientas de diagnóstico, incluso mediante soporte remoto.

COMPONENTES DEL PANEL ELÉCTRICO

Desarrollados para trabajos arduos, 24 horas al día

Los componentes del panel eléctrico deben resistir los esfuerzos de trabajo más extremos, 24 horas al día. Por esta razón, Ammann utiliza exclusivamente componentes de calidad comprobada, de fabricantes de renombre y disponibles en todo el mundo.



HOTLINE Y ASISTENCIA GARANTÍA DE DISPONIBILIDAD DE LAS PLANTAS

Las fallas electromecánicas pueden ser rápidamente solucionadas por el propio equipo técnico del cliente con la ayuda de los esquemas eléctricos y las herramientas de diagnóstico del as1. El experimentado equipo de atención vía hotline de Ammann puede ser contactado en cualquier momento para soporte en diagnósticos de fallas o mantenimientos. Los modernos medios de telecomunicación aumentan la disponibilidad operativa de las plantas y reducen la necesidad de gastos en visitas locales para servicios.



VENTAJAS

- Apariencia innovadora;
- Elementos activos e importantes se muestran en mayor tamaño y con más brillo;
- Animaciones suaves proporcionan una visión general y clara;
- Interacciones de arrastrar y soltar;
- Diferentes niveles de información;
- Elementos inactivos se colocan en segundo plano permitiendo un seguimiento más fácil de las tareas en curso;
- Uso de gráficos vectoriales para escalabilidad y dinámica;
- Basado en tecnología web, ofreciendo innumerables nuevas posibilidades.

AS1 PIP

Punto de Información de la Planta *aplicación web*

CON ESTA OPCIÓN, SIGA LA PRODUCCIÓN DE SU PLANTA EN CUALQUIER MOMENTO, EN CUALQUIER LUGAR.

VENTAJAS

- Solución de datos móviles;
- KPIs de la planta;
- Información más reciente de la producción;
- Rendimiento de la producción de 7 días;
- Datos de operación;
- Información del estado de la planta (ej. temperatura del tanque de asfalto);
- Datos diarios de rendimiento;
- Protocolos de producción en PDF.



TRANSPORTE E INSTALACIÓN

ACM Prime 2.0 está diseñada y fabricada para simplificar el transporte y el montaje en la obra.




DESTACADOS

- El diseño compacto garantiza que todo el equipo se monte en uno o dos chasis;
- El transporte es fácil y económico;
- Se adhiere a normas internacionales de transporte;
- La ACM Prime 2.0 ocupa un área de instalación pequeña y la preparación del sitio es mínima;
- Los componentes de la planta son probados en fábrica y la mayoría está premontada en el chasis;
- Los componentes plug-in también aceleran el montaje;
- La planta puede operar a plena capacidad en solo diez días después de la llegada.



INSTALACIÓN RÁPIDA



POSVENTA

POST-VENTA DE PLANTAS AMMANN

Los servicios de mantenimiento contratados y la formación de técnicos proporcionada por Ammann ayudan a proteger su inversión, mientras que la formación de operadores garantiza que su equipo sea capaz de utilizar todas las características y ventajas integradas en su planta. Cuando sus necesidades cambian, Ammann ofrece opciones de retrofit que pueden proporcionarle una planta como nueva a un bajo costo.

“LAS PIEZAS, LOS SERVICIOS Y LAS CAPACITACIONES DE AMMANN PROTEGEN SU INVERSIÓN, GARANTIZANDO UNA OPERACIÓN EFICIENTE Y UNA MODERNIZACIÓN ACCESIBLE.”

Retrofit

- Mejorar el nivel tecnológico de la planta;
- Aumentar la vida útil de los componentes;
- Aumentar la eficiencia de la planta.

Piezas de repuesto originales

- Mantener el rendimiento inicial de la planta;
- Maximizar los tiempos de utilización de la planta (sin paradas en la producción);
- Controlar los costos de mantenimiento.

Treinamento

- Aumentar a eficiência da usina;
- Reduzir custos desnecessários;
- Aumentar o tempo de uso da usina.

Serviço Técnico

- Montagem e testes profissionais do sistema;
- Assistência técnica;
- Manutenção preventiva.

CAUDALÍME-TRO DE ASFALTO

El caudalímetro másico de tipo Coriolis mide directamente la "masa" del asfalto líquido y es inmune a la variación de temperatura (densidad/viscosidad) del asfalto.

PRESTACIONES

- La mayor precisión entre todos los tipos de caudalímetros;
- Control automático e instantáneo de la bomba de asfalto;
- Reducción significativa de los costes de producción.

SISTEMA DE RELLENO RECUPERADO

El sistema de control del relleno recuperado incluye un silo intermedio que almacena el relleno extraído del filtro de mangas, lo que permite dosificarlo con precisión en la Amasadora de la planta.

PRESTACIONES

- **Precisión** en la dosificación de finos;
- **Control automático de** automático;
- **Mejor** homogeneidad de la mezcla;
- **Ahorro** en el consumo de asfalto.



SISTEMA DE LUBRICACIÓN AUTOMATIZADO

¿Y si un único procedimiento pudiera prolongar la vida útil de su planta, reducir los costos de combustible y mejorar también la seguridad?



VENTAJAS

- El sistema Ammlub se monta directamente en el punto de lubricación y garantiza una relubricación continua a intervalos cortos;
- Los lubricantes pueden sustituirse mientras las plantas están en funcionamiento, optimizando el mantenimiento rutinario y manteniendo la productividad de su planta;
- Mejora la seguridad al retirar a los trabajadores del proceso;
- Reduce los costos energéticos hasta un 10 %.

MANGAS AMMATEX

Hay disponibles varios tipos de mangas para asegurar un ajuste perfecto en su planta.

VENTAJAS

- Una fabricación precisa garantiza una instalación rápida y un ajuste perfecto;
- Adecuado para todos los tipos de combustible;
- Excepcional relación calidad/precio;
- Bajos valores de emisiones gracias a un sellado y ajuste adecuados;
- Reducción de los costos de operación de la planta gracias a la mayor vida útil de las mangas.



GRUPO AMMANN EN EL MUNDO


Una empresa innovadora y sostenible

Ammann es un proveedor líder mundial en la fabricación de plantas de asfalto, plantas de hormigón, máquinas y servicios para la industria de construcción con una amplia experiencia en la construcción de carreteras e infraestructuras para el transporte. Estamos comprometidos con la sostenibilidad, tanto en los productos que fabricamos como en la forma de hacerlos.

Nuestras fortalezas son el compromiso de una empresa familiar que opera desde décadas y nuestras fuertes raíces internacionales. Desde 1869, hemos establecido la “referencia” en la industria de la construcción de carreteras con innumerables innovaciones y soluciones competitivas y fiables.

Fieles a nuestro lema “Productivity Partnership for a Life Time” (Asociación de Productividad para Toda la Vida) adaptamos totalmente nuestras actividades a las necesidades y exigencias de nuestros clientes en todo el planeta. Las plantas y máquinas que demuestran sistemáticamente sus virtudes en condiciones exigentes son la mejor manera de demostrar y ofrecer a nuestros clientes la ventaja crucial y competitiva que necesitan.

Gracias a nuestra red de servicios probada, podemos suministrar los repuestos esenciales para que nuestros clientes sigan trabajando, y acompañamos así a las plantas y las máquinas durante toda su vida útil.



200+ REPRESENTANTES Y AGENTES COMERCIALES

20 CENTROS REGIONALES DE VENTAS Y SUBSIDIARIAS

14 FÁBRICAS Y CENTROS DE DESARROLLO

13 CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

12 CENTROS DE ENTRENAMIENTO





PLANTAS

PLANTAS DE ASFALTO

PLANTAS DE HORMIGÓN

MÁQUINAS

COMPACTACIÓN LIGERA

COMPACTADORES DE SUELO Y ASFALTO

PAVIMENTADORAS DE ASFALTO

RED GLOBAL DE DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO

- OFICINA CENTRAL
- CENTROS REGIONALES DE VENTAS
- SUBSIDIARIAS
- FÁBRICAS Y CENTROS DE DESARROLLO
- CENTROS GLOBALES DE RETROFIT
- CENTROS DE DISTRIBUCIÓN
- CENTROS DE ENTRENAMIENTO
- REPRESENTATES Y AGENTES COMERCIALES

Para información adicional sobre
productos y servicios, visite:
www.ammann.com

Especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
PPB-3227-01-S1 | © Ammann Group