



# NOMENCLATURE EXPLODED VIEW EXPLOSIONSANSICHT

UNIQUEMENT VALABLE POUR / COMPATIBILITY

Xroad 4



Xroad 6





POSTE DE PILOTAGE Xroad 4

COCKPIT Xroad 4

POSTE DE PILOTAGE Xroad 6

COCKPIT Xroad 6

FOURCHE

FORK

JEU DE DIRECTION

HEADSET

CADRE

FRAME

TRANSMISSION Xroad 4

TRANSMISSION Xroad 4

TRANSMISSION Xroad 6

TRANSMISSION Xroad 6

MOTEUR

MOTOR

RAIL BATTERIE

BATTERY RAIL

BATTERIE 600 Wh

BATTERY 600 Wh

GARDE BOUE / PORTE BAGAGE Xroad Pneu 2,25"

MUDGUARD / CARRIER Xroad Pneu 2,25"

GARDE BOUE / PORTE BAGAGE Xroad Pneu 2,35"

MUDGUARD / CARRIER Xroad Pneu 2,35"


GARDE BOUE / PORTE BAGAGE Xroad Pneu 2,6"

MUDGUARD / CARRIER Xroad Pneu 2,6"

ROUES


WHEELS

## POSTE DE PILOTAGE Xroad 4




| N° | Qté | Ref / Marque                   | Désignation / FR                                                    | Designation / EN                                                   | Couple / Torque |
|----|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 1   | <b>Moustache</b><br>HB-SA002   | Cintre 31.8x660mm                                                   | Handlebar 31,8x660mm                                               |                 |
| 2  | 1   | <b>Moustache</b><br>ST-SA003   | Potence réglable Ø 1-1/8 L=90mm Ø31,8                               | Adjustable stem Ø1-1/8 L90mm Ø31,8                                 |                 |
| 3  | 1   | <b>Moustache</b><br>GR-RC008   | Grips SB3 Noir                                                      | Grips SB3 Black                                                    |                 |
| 4  | 1   | <b>Shimano</b><br>SL-U6000-10R | Shifter CUES 10V SL-U6000-10R avec Display                          | Shifter CUES 10V SL-U6000-10R w/ Display                           |                 |
| 5  | 1   | <b>Bosch</b><br>EB1320003V     | Display Purion 200 BES3                                             | Display Purion 200 BES3                                            |                 |
| 6  | 2   | <b>Shimano</b><br>BL-MT200     | Frein Shimano MT200                                                 | Brake Shimano MT200                                                |                 |
| 7  | 1   | <b>Moustache</b><br>CO-KIT72   | Capot couvre potence phare AXA 80 et 30                             | Stem cover for AXA 80 & 30 light                                   |                 |
| 8  | 1   |                                |                                                                     |                                                                    |                 |
| 9  | 1   |                                |                                                                     |                                                                    |                 |
| 10 | 1   | <b>Moustache</b><br>LI-AX032   | <b>Taille S/M</b><br>Feu Avant AXA NXT 80 / câble 160cm Bosch BES3  | <b>Size S/M</b><br>Feu Avant AXA NXT 80 / 160 cm Bosch BES3 cable  |                 |
|    |     | <b>Moustache</b><br>LI-AX033   | <b>Taille L/XL</b><br>Feu Avant AXA NXT 80 / câble 170cm Bosch BES3 | <b>Size L/XL</b><br>Feu Avant AXA NXT 80 / 170 cm Bosch BES3 cable |                 |

## POSTE DE PILOTAGE Xroad 6




| N° | Qté | Ref / Marque                   | Désignation / FR                                                       | Designation / EN                                                      | Couple / Torque |
|----|-----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 1   | <b>Moustache</b><br>HB-SA002   | Cintre 31.8x660mm                                                      | Handlebar 31.8x660mm                                                  |                 |
| 2  | 1   | <b>Moustache</b><br>ST-SA003   | Potence réglable alu noir Ø 1-1/8 L=90mm Ø31,8                         | Adjustable stem Ø1-1/8 L90mm Ø31,8                                    |                 |
| 3  | 1   | <b>Moustache</b><br>GR-RC008   | Grips SB3 Noir                                                         | Grips SB3 Black                                                       |                 |
| 4  | 1   | <b>Shimano</b><br>SL-U6000-11R | Shifter Shimano CUES 11V SL-U6000-11R avec Display                     | Shifter Shimano CUES 11V SL-U6000-11R w/ Display                      |                 |
| 5  | 1   | <b>Bosch</b><br>EB13.100.00E   | LED Remote BES3                                                        | LED Remote BES3                                                       |                 |
|    | 1   | <b>Bosch</b><br>EB13.200.00B   | Collier pour remote LED                                                | Clamp remote LED                                                      |                 |
| 6  | 2   | <b>Magura</b><br>MT30          | Frein avant MT Thirty 4 pistons<br>Frein arrière MT Thirty 2 pistons   | Front brake MT Thirty 4 pistons<br>Rear brake MT Thirty 2 pistons     |                 |
| 7  | 1   | <b>Moustache</b><br>CO-KIT72   | Capot couvre potence phare AXA 80 et 30                                | Stem cover for AXA 80 et 30 light                                     |                 |
| 8  | 1   |                                |                                                                        |                                                                       |                 |
| 9  | 1   |                                |                                                                        |                                                                       |                 |
| 10 | 1   | <b>Moustache</b><br>LI-AX032   | <b>Taille S/M</b><br>Feu Avant AXA NXT 80 / câble 160cm<br>Bosch BES3  | <b>Size S/M</b><br>Feu Avant AXA NXT 80 / 160 cm Bosch BES3<br>cable  |                 |
|    |     | <b>Moustache</b><br>LI-AX033   | <b>Taille L/XL</b><br>Feu Avant AXA NXT 80 / câble 170cm<br>Bosch BES3 | <b>Size L/XL</b><br>Feu Avant AXA NXT 80 / 170 cm Bosch BES3<br>cable |                 |

## FOURCHE





| N° | Qté | Ref / Marque                 | Désignation / FR                                                           | Designation / EN                                                  | Couple / Torque |
|----|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 1   | /                            | Poste de pilotage                                                          | Cockpit                                                           |                 |
| 2  | 1   | <b>Moustache</b><br>HS-AC005 | Jeu de direction Acros AZF-699<br>1"1/8-1,5 HT:56-56 Sealed bearing BL150° | Acros headset AZF-699<br>1"1/8-1,5 HT:56-56 Sealed bearing BL150° |                 |
| 3  | 4   | <b>Moustache</b><br>BA-HK038 | Cache vis torx T40 tête basse                                              | Screw cover torx T40                                              |                 |
| 4  | 1   | /                            | Assemblage fourche                                                         | Fork assembly                                                     |                 |

## JEU DE DIRECTION



| N° | Qté | Ref / Marque                 | Désignation / FR                                         | Designation / EN                                 | Couple / Torque |
|----|-----|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|
| 1  |     | <b>Moustache</b><br>HS-AC005 | Etoile de direction 1 1/8"                               | Star nut 1 1/8"                                  |                 |
| 2  |     |                              | Bague de centrage Trekking, ICR, asymétrique             | Trekking headtube cover, ICR, asym               |                 |
| 3  |     |                              | Joint supérieur IPS 52                                   | IPS upper headset-sealing 52                     |                 |
| 4  |     |                              | Roulement à contact oblique 42x52x7, R2                  | Angular contact bearing 42x52x7, R2              |                 |
| 5  |     |                              | Coupelle de roulement R2, ZS56, fibre, OD62, noir        | Bearing cup R2, ZS56, fiber, OD62, black         |                 |
| 6  |     |                              | Coupelle de roulement AS ZS56, noire, Block-Lock         | AS bearing cup ZS56, black, Block-Lock           |                 |
| 7  |     |                              | Portée de roulement 1,5", Block-Lock 150°, noir, Polygon | Base plate 1.5", Block-Lock 150°, black, Polygon |                 |








## CADRE


| N° | Qté | Ref / Marque                  | Désignation / FR                                                         | Désignation / EN                                                            | Couple / Torque |
|----|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 1   | <b>Moustache</b><br>SD-SR022  | Selle Royal Essenza + moderate wide                                      | Saddle Royal Essenza + moderate wide                                        |                 |
| 2  | 1   | <b>Moustache</b><br>SP-KS001  | <b>Xroad 4</b><br>Tige de selle Suspendue EXA SP525 black<br>31.6x350    | <b>Xroad 4</b><br>Suspended seat post EXA SP525 black<br>31.6x350           |                 |
|    |     | <b>Moustache</b><br>SP-KS015  | <b>Xroad 6 S</b><br>Tige de selle Télé KS 860i - 31,6x75mm -<br>31.6/29  | <b>Xroad 6 S</b><br>Dropper seatpost KS 860i - 31,6x75mm -<br>31.6/29       |                 |
|    |     | <b>Moustache</b><br>SP-KS027  | <b>Xroad 6 M / L</b><br>Tige de selle KS 860i - 31,6x125mm -<br>31,6/394 | <b>Xroad 6 M / L</b><br>Dropper seatpost KS 860i - 31,6x125mm -<br>31,6/394 |                 |
|    |     | <b>Moustache</b><br>SP-KS028  | <b>Xroad 6 XL</b><br>Tige de selle KS 860i - 31,6x150mm -<br>31,6/444    | <b>Xroad 6 XL</b><br>Dropper seatpost KS 860i - 31,6x150mm -<br>31,6/444    |                 |
| 3  | 1   | <b>Moustache</b><br>SC-SA001  | Collier de selle Ø 34,9mm                                                | Seatpost clamp Ø 34,9mm                                                     |                 |
| 4  | 1   | <b>Moustache</b><br>BA-WI016A | Capot batterie Xroad Mardi HT MY26                                       | Battery cover Xroad Mardi HT MY26                                           |                 |
| 5  | 1   | <b>Moustache</b><br>BA-HK009  | Oeillet plastique serrure batterie                                       | Plastic eyelet battery lock                                                 |                 |
| 6  | 1   | <b>Moustache</b><br>BA-WI022A | Support prise de charge Mardi-Xroad-Off<br>HT MY26                       | Powerplug Holder Mardi-Xroad-Off HT MY26                                    |                 |
| 7  | 1   | <b>Bosch</b><br>EB12120049    | Prise de charge PowerTube 200mm BES3                                     | PowerTube Charging Socket 200mm BES3                                        |                 |
| 8  | 1   | FHC M4x10                     | Vis M4x10 FHC Zn/Ni noir drilloc plastic                                 | Screw M4x10 FHC Zn/Ni black drilloc plastic                                 |                 |
| 9  | 1   | <b>Moustache</b><br>BA-WI021A | Cache prise Mardi-Xroad-Off MY26                                         | Plug Cap Mardi-Xroad-Off MY26                                               |                 |
| 10 | 2   | BHC M5x12                     | Vis M5x12 BHC inox bruni                                                 | Vis M5x12 BHC stainless burnished                                           |                 |
| 11 | 2   | Rondelle étroite<br>M5        | Rondelle Série Z Ø 5 x10 mm - Zn/Ni noir                                 | Washer Z Serie Ø 5 x 10 mm - Zn/Ni black                                    |                 |
| 12 | 1   | <b>Abus</b><br>LO-AB002       | <b>Xroad 4</b><br>Lock batterie 500-800Wh PT + lock cadre<br>4650SL      | <b>Xroad 4</b><br>Battery lock 500-800Wh PT + Frame lock<br>4650SL          |                 |
|    |     | <b>Abus</b><br>LO-AB003       | <b>Xroad 6</b><br>Lock batterie 500-800Wh PT + lock cadre<br>6950ML      | <b>Xroad 6</b><br>Battery lock 500-800Wh PT + Frame lock<br>6950ML          |                 |
| 13 | 2   | CHC M5x16                     | Vis M5x16 CHC Zn/Ni noir frein filet 2045                                | Screw M5x16 CHC Zn/Ni black threadlocker<br>2045                            |                 |
| 14 | 1   | <b>Moustache</b><br>RD-CF001  | Patte de Dérailleur                                                      | Derailleur hanger                                                           |                 |
| 15 | 3   | FHX M3x10                     | Vis M3x10 FHX inox                                                       | Screw M3x10 FHX stainless                                                   |                 |
| 16 | 2   | BHC M6x18mm                   | Vis BHC M6x18                                                            | Screw BHC M6x18                                                             | 7±1Nm           |
| 17 | 1   | <b>Moustache</b><br>KS-MA002A | Béquille Ajustable                                                       | Ajustable kickstand                                                         |                 |
| 18 | 2   | FHC M6x16                     | Vis M6x16 FHC Zn/Ni noir frein filet 2045                                | Screw M6x16 FHC Zn/Ni black threadlocker<br>2045                            | 5 Nm            |
| 19 | 1   | <b>Moustache</b><br>CC-HK010  | Guide cable caoutchouc deux câbles                                       | Caoutchouc cable inlet 2 cables                                             |                 |
| 21 | 1   | <b>Shimano</b><br>BR-MT200    | <b>Xroad 4</b><br>Frein Shimano MT200                                    | <b>Xroad 4</b><br>Shimano brake MT200                                       |                 |
|    |     | <b>Magura</b><br>MT30         | <b>Xroad 6</b><br>Frein Magure MT Thirty 2 pistons                       | <b>Xroad 6</b><br>Magure brake MT Thirty 2 pistons                          |                 |

## TRANSMISSION Xroad 4




| N° | Qté | Ref / Marque                   | Désignation / FR                                    | Designation / EN                               | Couple / Torque |
|----|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 1   | <b>Moustache</b><br>CN-KIT28A  | Carter chaine Mardi-Xroad-Off HT MY26               | Chainguard Mardi-Xroad-Off HT MY26             |                 |
| 2  | 2   |                                | Vis M4x8mm tête bombée à embase                     | Screw M4x8mm round head with base              |                 |
| 3  | 3   |                                | Vis M4x16mm autoformeuse TX bombée                  | Screw M4x16mm TX round autoformer              | 3,5Nm           |
| 4  | 3   |                                | Rondelle épaulé Ø4.4x8.7x8                          | Shouldered washer Ø4.4x8.7x8                   |                 |
| 5  | 1   |                                | Plaque de fixation Carter Chaîne Perf Line, PX, CX  | Fixing Plate Chainguard Perf Line, PX, CX      |                 |
| 6  | 1   |                                | Entretoise Ø5.5mm Long 6.8mm                        | Spacer Ø5.5mm Long 6.8mm                       |                 |
| 7  | 1   |                                | Vis M4x12 BHC à Embase                              | Screw M4x12 BHC with base                      |                 |
| 8  | 1   | <b>Stronglight</b><br>FC-ST010 | Manivelles Stronglight Magan 3 ISIS 170mm offset 10 | Stronglight Crank Magan 3 ISIS 170mm offset 10 |                 |
| 9  | 1   | <b>Bosch</b><br>EB11.200.0JH   | Ecrou Moteur GEN4 V2                                | Nut Moteur GEN4 V2                             |                 |
| 10 | 1   | <b>Bosch</b><br>1270.016.119   | Joint torique Moteur GEN4                           | O-Ring Moteur GEN4                             |                 |
| 11 | 1   | <b>Samox</b><br>FC-SA039       | Plateau Bosch BDU38/34 38T Narrow Wide CL49         | Bosch Chainring BDU38/34 38T Narrow Wide CL49  |                 |
| 12 | 1   | <b>Shimano</b><br>CN-LG500     | Chaîne Shimano CN-LG500 9/10/11V 120L               | Chain Shimano CN-LG500 9/10/11V 120L           |                 |
| 13 | 1   | <b>Shimano</b><br>RD-U6020-10  | Dérailleur AR Shimano CUES RD-U6020-10 10 vitesses  | Rear derailleur Shimano CUES RD-U3020 9 speeds |                 |

## TRANSMISSION Xroad 6




| N° | Qté | Ref / Marque                   | Désignation / FR                                      | Designation / EN                               | Couple / Torque |
|----|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 1   | <b>Moustache</b><br>CN-KIT27A  | Carter chaine Mardi-Xroad-Off HT MY26                 | Chainguard Mardi-Xroad-Off HT MY26             |                 |
| 2  | 2   |                                | Vis M4x8mm tête bombée à embase                       | Screw M4x8mm round head with base              |                 |
| 3  | 3   |                                | Vis M6x8mm BHC                                        |                                                | 6Nm             |
| 4  | 3   |                                | Rondelle Série Z Diamètre 6 - Larg 12 mm - Zn/Ni noir |                                                |                 |
| 5  | 1   |                                | Plaque de fixation Carter Chaîne Perf Line, PX, CX    | Fixing Plate Chainguard Perf Line, PX, CX      |                 |
| 6  | 1   |                                | Vis M4x12 BHC à Embase                                | Screw M4x12 BHC with base                      |                 |
| 7  | 1   | <b>Stronglight</b><br>FC-ST010 | Manivelles Stronglight Magan 3 ISIS 170mm offset 10   | Stronglight Crank Magan 3 ISIS 170mm offset 10 |                 |
| 8  | 1   | <b>Bosch</b><br>EB11.200.0JH   | Ecrou Moteur GEN4 V2                                  | Nut Moteur GEN4 V2                             |                 |
| 9  | 1   | <b>Bosch</b><br>1270.016.119   | Joint torique Moteur GEN4                             | O-Ring Moteur GEN4                             |                 |
| 10 | 1   | <b>Samox</b><br>FC-SA039       | Plateau Bosch BDU38/34 38T Narrow Wide CL49           |                                                |                 |
| 11 | 1   | <b>Shimano</b><br>CN-LG500     | Chaîne Shimano CN-LG500 9/10/11V 120L                 | Chain Shimano CN-LG500 9/10/11V 120L           |                 |
| 12 | 1   | <b>Shimano</b><br>RD-U6020-11  | Dérailleur AR Shimano CUES RD-U6020-11 11 vitesses    |                                                |                 |

# MOTEUR




| N° | Qté | Ref / Marque                  | Désignation / FR                                                | Designation / EN                                              | Couple / Torque |
|----|-----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 1   | <b>Bosch</b><br>EB1110001H    | <b>Xroad 4</b><br>Moteur Performance Line PX BES3 25km/h UFI    | <b>Xroad 4</b><br>Motor Performance Line PX BES3 25km/h UFI   |                 |
|    |     | <b>Bosch</b><br>EB1110000E    | <b>Xroad 6</b><br>Moteur Performance Line CX BES3 25km/h UFI    | <b>Xroad 6</b><br>Motor Performance Line CX BES3 25km/h UFI   |                 |
| 2  | 1   | <b>Moustache</b><br>CO-KIT67A | <b>Xroad 4</b><br>Carter Moteur PX-Perf Mardi-Xroad-Off HT MY26 | <b>Xroad 4</b><br>Motor cover PX-Perf Mardi-Xroad-Off HT MY26 |                 |
|    | 2   |                               | Vis M4x20mm autoformeuse Torx bombée                            | Screw M4x16mm TX round autoformer                             | 3Nm             |
|    | 1   | <b>Moustache</b><br>CO-KIT68A | <b>Xroad 6</b><br>Carter Moteur Performance Line CX             | <b>Xroad 6</b><br>Motor cover Performance Line CX             |                 |
|    | 1   |                               | Vis M6x16 BHC Zn/Ni noir                                        | Screw M6x16 BHC Zn/Ni black                                   | 5Nm             |
|    | 1   |                               | Vis M6x20 BHC Zn/Ni noir                                        | Screw M6x20 BHC Zn/Ni black                                   | 5Nm             |
| 3  | 2   | <b>Bosch</b><br>EB112000N9    | Vis M8 L.68.7 Courte pour fixation moteur                       | Screw M8 L.68.7 Short for engine mounting                     | 30Nm            |
| 4  | 2   | <b>Bosch</b><br>EB112000GK    | Sleeve Moteur                                                   | Sleeve Moteur                                                 |                 |
| 5  | 2   | <b>Bosch</b><br>EB1120003C    | Ecrou M8x1                                                      | Nut M8x1                                                      |                 |

## RAIL BATTERIE




| N° | Qté | Ref / Marque                 | Désignation / FR                        | Designation / EN                              | Couple / Torque |
|----|-----|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 1   | <b>Bosch</b><br>EB12.200.0NT | Rail batterie                           | Battery rail                                  |                 |
| 2  | 4   | Vis BHC M5x10                | Vis M5x10mm BHC Brunie frein filet 2045 | Screw M5x10mm BHC Burnished threadlocker 2045 | 4Nm             |

# BATTERIE 800 Wh




| N° | Qté | Ref / Marque                 | Désignation / FR                                                    | Designation / EN                                                   | Couple / Torque |
|----|-----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 1   | <b>Bosch</b><br>EB12.100.053 | Battery / Power Tube vertical 800Wh BES3                            | Battery / Power Tube vertical 800Wh BES3                           |                 |
| 2  | 1   | <b>Bosch</b><br>EB122000LK   | Mousse coté prise batterie PowerTube                                | Foam plug side for PowerTube                                       |                 |
| 3  | 1   | <b>Bosch</b><br>EB122000L2   | Plaque de montage batterie PT 800Wh vertical BES3                   | Battery mounting plate PT 800Wh vertical BES3                      |                 |
| 4  | 4   | <b>Bosch</b><br>F04N002664   | Vis M4x8 TX                                                         | Screw M4x8 TX                                                      | 1,7±0,15Nm      |
| 5  | 1   | <b>Bosch</b><br>EB122000LJ   | Support batterie PowerTube côté câble horizontal / vertical         | PowerTube battery holder, horizontal/vertical cable side           |                 |
| 6  | 1   | <b>Bosch</b><br>EB12100015   | Adaptateur batterie 2 emplacements                                  | 2-plug battery adapter                                             |                 |
| 7  | 2   | <b>Bosch</b><br>EB122000LG   | Plaque de montage                                                   | Clamping plate                                                     |                 |
| 8  | 1   | <b>Moustache</b><br>LO-AB002 | <b>Mardi 27.4</b><br>Lock batterie 500-800Wh PT + lock cadre 4650SL | <b>Mardi 27.4</b><br>Battery lock 500-800Wh PT + Frame lock 4650SL |                 |
|    |     | <b>Moustache</b><br>LO-AB003 | <b>Mardi 27.6</b><br>Lock batterie 500-800Wh PT + lock cadre 6950ML | <b>Mardi 27.6</b><br>Battery lock 500-800Wh PT + Frame lock 6950ML |                 |
| 9  | 4   | <b>Bosch</b><br>EB1210001Y   | Vis plaque de montage M5x9                                          | M5x9 mounting plate screw                                          | 4,5±0,2Nm       |
| 10 | 1   | <b>Bosch</b><br>EB122000NT   | Rail batterie PowerTube 540/600/800Wh                               | Battery rail PowerTube 540/600/800Wh                               |                 |
| 11 | 1   | <b>Bosch</b><br>EB122000L7   | Lock batterie, PowerTube horizontal / vertical                      | Battery lock, PowerTube horizontal / vertical                      |                 |
| 12 | 1   | <b>Moustache</b><br>BA-TE002 | Sangle batterie PowerTube 800Wh                                     | PowerTube battery strap 800Wh                                      |                 |

## FOURCHE




| N° | Qté | Ref / Marque                  | Désignation / FR                                                                               | Designation / EN                                                                       | Couple / Torque |
|----|-----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 1   | <b>Sr Suntour</b><br>FK-SR042 | <b>Xroad 4 / 6</b><br>Fourche SF26-MOBIE34-AIR Boost NLO DS -27,5" Débattement 100mm Black Mat | <b>Xroad 4 / 6</b><br>Fork SF26-MOBIE34-AIR Boost NLO DS -27,5" travel 100mm Black Mat |                 |
| 2  | 1   | <b>Moustache</b><br>MU-MA010  | Garde boue avant Large XCM32/XCR/Mobie34                                                       | Front mudguard wide XCM32/XCR/Mobie34                                                  |                 |
| 3  | 1   | <b>Moustache</b><br>MU-WI001  | Embout Garde-boue                                                                              | Mudguard end cap                                                                       |                 |
| 4  | 1   | BHC M6x8                      | Vis M6x8 BHC Zn/Ni noir frein filet 2045                                                       | Screw M6x8 BHC Zn/Ni black threadlocker 2045                                           | 5Nm             |
| 5  | 1   | FHC M5x12                     | Vis M5x12 FHC Zn/Ni noir frein filet 2045                                                      | Screw M5x12 FHC Zn/Ni black threadlocker 2045                                          | 5Nm             |
| 6  | 1   | Vis tôle                      | Vis tôle tête ronde large TRL Pozi 4.8x9.5 acier zingué noir                                   | TRL Pozi large round head sheet metal screw 4.8x9.5 black zinc-plated steel            |                 |
| 7  | 1   | <b>Moustache</b><br>MU-HK176A | Bavette Garde-boue large avant - Noir                                                          | Front mudguard flap - Black                                                            |                 |
| 8  | 1   | NU-M5C                        | Ecrou à Embase M5 Inox                                                                         | M5 Stainless Steel Flange Nut                                                          |                 |
| 9  | 1   | <b>Moustache</b><br>SY-MA010  | Tringle garde boue avant                                                                       | Front mudguard stay                                                                    |                 |
| 10 | 2   | CHC M5x12                     | Vis M5x12 CHC Zn/Ni noir frein filet 2045                                                      | Screw M5x12 CHC Zn/Ni black threadlocker 2045                                          | 5Nm             |
| 11 | 2   | <b>Moustache</b><br>SY-MA004  | Adaptateur Tringle garde boue avant                                                            | Front mudguard stay adapter                                                            |                 |
| 12 | 2   | Rondelle                      | Rondelle Série Z Ø5x10 mm – Bruni                                                              | Washer Z Serie Ø5x10 mm – brushed                                                      |                 |
| 13 | 2   | BHC M5X16                     | Vis M5x16 BHC Zn/Ni noir drilloc plastic                                                       | Screw M5x16 BHC Zn/Ni black drilloc plastic                                            | 5Nm             |

# GARDE BOUE / PORTE BAGAGE Xroad Pneu 2,35"



| N° | Qté | Ref / Marque                  | Désignation / FR                            | Designation / EN                                | Couple / Torque |
|----|-----|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 1   | <b>Moustache</b><br>CA-MA029  | Porte-bagage arrière Mardi-Xroad-Off MY26   | Rear carrier Mardi-Xroad-Off MY26               |                 |
| 2  | 1   | <b>Moustache</b><br>MU-MA009  | Garde boue AR Mardi-Xroad MY26              | Rear Mudguard Mardi-Xroad MY26                  |                 |
| 3  | 1   | <b>Moustache</b><br>SP-SK018  | Entretoise Ø5.2X3mm alu noir                | Spacer Ø5,2x3mm alloy black                     |                 |
| 4  | 3   | Vis CHC M5x14                 | Vis M5x14mm CHC Zn/Ni noir frein filet 2045 | Screw M5x14mm CHC Zn/Ni black threadlocker 2045 | 5Nm             |
| 5  | 3   | Vis CHC M5x20                 | Vis M5x20mm CHC Brunie frein filet 2045     | Screw M5x20mm CHC black threadlocker 2045       | 5Nm             |
| 6  | 4   | Rondelle étroite M5           | Rondelle Série Z Ø 5x10 mm - Zn/Ni noir     | Washer Z Serie Ø 5x10 mm - Zn/Ni black          |                 |
| 7  | 3   | Rondelle large M5             | Rondelle Série L Ø5x16 mm - noir            | Washer L Serie Ø5x16 mm - Brunished             |                 |
| 8  | 2   | <b>Moustache</b><br>SP-SK016  | Entretoise Ø5,2x10mm alu noir               | Spacer Ø5,2x10mm alloy black                    |                 |
| 9  | 1   | <b>Moustache</b><br>SP-SK014  | Entretoise Ø5,2x6mm alu noir                | Spacer Ø5,2x6mm alloy black                     |                 |
| 10 | 2   | CP-SK001                      | Capuchon Vis Ø6.2mm                         | Screw cap Ø6.2mm                                |                 |
| 11 | 6   | Vis FHC M5x15                 | Vis M5x25FHC inox                           | Screw M5x25FHC stainless                        | 4Nm             |
| 12 | 6   | CA-MA032                      | Kit 6 Plots QL3 avec visserie               | Kit of 6 QL3 studs with screws                  |                 |
| 13 | 1   | <b>Spanninga</b><br>LI-SP015A | Feu Arrière Presto2Guard                    | Rear light Presto2Guard                         |                 |
| 14 | 1   | Ecrou à embase M5             | Ecrou à Embase M5 Zn/Ni noir                | Black Zn/Ni M5 Flange Nut                       | 2Nm             |





## ROUES Xroad 4/6

| N° | Qté | Ref / Marque                            | Désignation / FR                                                                             | Designation / EN                                                                        |
|----|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1   | <b>Shimano</b><br>SM-RT10               | Disque Shimano SM-RT10 180 mm                                                                | Rotor Shimano SM-RT10 180 mm                                                            |
| 3  | 1   | <b>Schwalbe</b><br>10159455<br>10159470 | Pneu Schwalbe Smart Sam Reflex<br>27.5x2.60"<br>Pneu Schwalbe Smart Sam Reflex<br>27.5x2.35" | Tyre Schwalbe Smart Sam Reflex 27.5x2.60,,<br>Tyre Schwalbe Smart Sam Reflex 27.5x2.35" |
| 4  | 1   | <b>Moustache</b><br>RW-MO053A           | Roue arrière - 27,5x23 Alu Mach1 Cross R23-<br>10x135 32H CL Shimano QC300-Alpina            | Rear wheel - 27,5x23 Alu Mach1 Cross R23-<br>10x135 32H CL Shimano QC300-Alpina         |
|    | 1   | <b>Shimano</b><br>QC300                 | Moyeu arrière Shimano QC300 32H center<br>lock HG OLD135mm 9mm                               | Rear Hub Shimano QC300 32H center lock<br>HG OLD135mm 9mm                               |
|    | 1   | <b>Moustache</b><br>RI-MA005            | Jante 27,5" - Alu - Mach1 Cross-R27 - 32h -<br>Black - 584-27C                               | Rim 27,5" - Alu - Mach1 Cross-R23 - 32h -<br>Black - 584-23C                            |
|    | 16  | <b>Mach 1</b><br>276mm                  | Rayon Mach1 inox 18/8 Ø2mm Black oxyd -<br>B14SR - L=276                                     | Spoke Mach1 inox 18/8 Ø2mm Black oxyd -<br>B14SR - L=276                                |
|    | 16  | <b>Mach 1</b><br>277mm                  | Rayon Mach1 inox 18/8 Ø2mm Black oxyd -<br>B14SR - L=277                                     | Spoke Mach1 inox 18/8 Ø2mm Black oxyd -<br>B14SR - L=277                                |
|    | 32  | <b>Alpina</b><br>22C60F93               | Ecrou Rayon Alpina ABS - 14G - 15mm -<br>laiton nickelé                                      | Nipples Alpina ABS - 14G - 15mm - laiton<br>nickelé                                     |
| 5  | 1   | <b>Shimano</b><br>CS-LG400-11           | Cassette Shimano CS-LG400-11 CUES 11S -<br>11/45T                                            | Cassette Shimano CS-LG400-11 CUES 11S -<br>11/45T                                       |

| N° | Qté | Ref / Marque                            | Désignation / FR                                                                             | Designation / EN                                                                        |
|----|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 1   | <b>Magura</b><br>270914                 | Disque MT A2 180mm CL                                                                        | Rotor MT A2 180mm CL                                                                    |
| 3  | 1   | <b>Schwalbe</b><br>10159455<br>10159470 | Pneu Schwalbe Smart Sam Reflex<br>27.5x2.60"<br>Pneu Schwalbe Smart Sam Reflex<br>27.5x2.35" | Tyre Schwalbe Smart Sam Reflex 27.5x2.60,,<br>Tyre Schwalbe Smart Sam Reflex 27.5x2.35" |
| 4  | 1   | <b>Moustache</b><br>FW-MO043A           | Roue avant-27,5x27 Alu Mach1 Cross R27-<br>15x110 32H CL Shimano TC500-Alpina                | Front wheel-27,5x27 Alu Mach1 Cross R27-<br>15x110 32H CL Shimano TC500-Alpina          |
|    | 1   | <b>Shimano</b><br>TC500-15-B            | Moyeu arrière Shimano TC500-15-B 32H<br>center lock OLD110mm Thru 15mm                       | Rear hub Shimano TC500-15-B 32H center<br>lock OLD110mm Thru 15mm                       |
|    | 1   | <b>Moustache</b><br>RI-MA005            | Jante 27,5" - Alu - Mach1 Cross-R27 - 32h -<br>Black - 584-27C                               | Rim 27,5" - Alu - Mach1 Cross-R27 - 32h -<br>Black - 584-27C                            |
|    | 32  | <b>Mach 1</b><br>276mm                  | Rayon Mach1 inox 18/8 diam 2mm Black<br>oxyd - B14SR - L=276                                 | Spoke Mach1 inox 18/8 diam 2mm Black<br>oxyd - B14SR - L=276                            |
|    | 32  | <b>Mach 1</b><br>277mm                  | Rayon Mach1 inox 18/8 diam 2mm Black<br>oxyd - B14SR - L=277                                 | Spoke Mach1 inox 18/8 diam 2mm Black<br>oxyd - B14SR - L=277                            |
|    | 64  | <b>Alpina</b><br>22C60F93               | Ecrou Rayon Alpina ABS - 14G - 15mm -<br>laiton nickelé                                      | Nipples Alpina ABS - 14G - 15mm - laiton<br>nickelé                                     |